



МОНИТОРИНГ

ЦНТИБ – филиал ОАО «РЖД»

ОПУБЛИКОВАННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОИВ РФ

№7/ИЮЛЬ 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Президент Российской Федерации	3
Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 351-ФЗ	3
Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 276-ФЗ	6
Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 274-ФЗ	25
Правительство Российской Федерации	27
Постановление от 08 июля 2022 года № 1222	27
Распоряжение от 07 июля 2022 года № 1867-р	27
Распоряжение от 07 июля 2022 года № 1848-р	28
Постановление от 24 июня 2022 года № 1132	28
Распоряжение от 25 июня 2022 года № 1704-р	29
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.....	30
Приказ от 03 марта 2022 года № 139	30
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	31
Приказ от 15 июня 2022 года № 2502	31
Министерство транспорта Российской Федерации	32
Приказ от 23 июня 2022 года № 250	32
Приказ от 07 июня 2022 года № 214.....	34
Приказ от 09 марта 2022 года № 136/73	35
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	36
Приказ от 08 июня 2022 года № 345н.....	36
Приказ от 08 июня 2022 года № 343н.....	36
Приказ от 08 июня 2022 года № 348н.....	37
Приказ от 08 июня 2022 года № 344н.....	38

Президент Российской Федерации

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 351-ФЗ

*«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»*

Принят Государственной Думой
Одобен Советом Федерации

6 июля 2022 года
8 июля 2022 года

Статья 1

Часть вторую статьи 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 44, ст. 4537; 2007, № 43, ст. 5084; 2009, № 48, ст. 5717; 2013, № 7, ст. 610; 2015, № 18, ст. 2621; № 29, ст. 4360; 2016, № 1, ст. 68) дополнить словами «, а также участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области обороны совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, и другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на организацию проведения указанных работ, оказании помощи в реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию, выполнение взрывных работ в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности», дополнить предложением следующего содержания: «Перечень структурных подразделений территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, участвующих в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов и выполняющих взрывные работы, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.».

Статья 2

Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3503; 2004, № 35, ст. 3607; 2019, № 27, ст. 3524) дополнить абзацем следующего содержания:

«участию в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области обороны совместно с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на организацию проведения указанных работ, оказании помощи в реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию, а также по выполнению взрывных работ.»

Статья 3

Статью 10 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 23, ст. 2750; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 15, ст. 1276; 2009, № 45, ст. 5270) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Вооруженные Силы Российской Федерации организуют и проводят работы по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на организацию проведения указанных работ, оказывают помощь в реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию, а также выполняют взрывные работы в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.»

Статья 4

Статью 15 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2004, № 35, ст. 3607; 2010, № 31, ст. 4192; 2013, № 52, ст. 6969; 2019, № 18, ст. 2208) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Спасательные воинские формирования, профессиональные аварийно-спасательные формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и структурные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы участвуют в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти

в области обороны совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на организацию проведения указанных работ, оказании помощи в реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию, а также выполняют взрывные работы в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.».

Статья 5

Внести в часть 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4159; 2017, № 50, ст. 7562; 2018, № 11, ст. 1575; № 42, ст. 6378; 2019, № 49, ст. 6963; 2020, № 12, ст. 1656) следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «, взрывных устройств, взрывчатых веществ» исключить;

2) в пункте 14 слово «районах» заменить словами «местах (районах)»;

3) пункт 33 после слова «местами» дополнить словом «(районами)»;

4) дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:

«35) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных или найденных взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

36) проводить работы по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области обороны совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на организацию проведения указанных работ, оказывать помощь в реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию, а также выполнять взрывные работы в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140126>

Дата публикации: 14.07.2022

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 276-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

6 июля 2022 года
8 июля 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 29, ст. 4360; 2016, № 27, ст. 4234; 2017, № 31, ст. 4793; 2018, № 53, ст. 8464) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слово «общие» заменить словами «минимально необходимые»;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. В отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требования пожарной безопасности устанавливаются техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).»;

2) в статье 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) аварийный выход – выход, который не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, и предусматривается для повышения безопасности людей при пожаре;»;

б) в пункте 2 слова «либо не превышают предельно допустимых значений» исключить;

в) в пункте 15 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;

г) пункт 19 признать утратившим силу;

д) пункт 22¹ дополнить словами «и (или) зоной, свободной от пожарной нагрузки»;

е) пункты 23, 25 и 26 признать утратившими силу;

ж) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27) пожарный отсек – часть здания или сооружения, выделенная противопожарными стенами и (или) противопожарными перекрытиями 1-го типа;»;

з) пункты 31 – 33 признать утратившими силу;

и) в пункте 36 слово «строениями» заменить словом «сооружениями»;

к) пункты 37, 38 и 45 признать утратившими силу;

л) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50) эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы;»;

м) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51) экранная стена – самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенные для предотвращения распространения пожара.»;

3) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся:

1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона;

2) стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.»;

4) в статье 6:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.»;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.»;

г) часть 7 дополнить словами «и нормативными документами по пожарной безопасности»;

5) в статье 8:

а) в абзаце первом слово «Пожары» заменить словами «1. Пожары», после слова «следующие» дополнить словом «основные»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Дополнительные классы и подклассы пожаров могут быть установлены нормативными документами по пожарной безопасности.»;

б) в части 1 статьи 11 слово «, необходимых» исключить, слово «состояния» заменить словом «состояния»;

7) в части 2 статьи 12:

а) в пункте 1 слова «гореть в воздухе» заменить словами «гореть в воздушной среде», слова «, кислородом воздуха» исключить;

б) в пункте 2 слова «гореть в воздухе» заменить словами «гореть в воздушной среде»;

8) в статье 13:

а) абзац первый части 2 после слова «опасность» дополнить словом «горючих»;

б) в части 3 слова «горючие (Г) и негорючие (НГ)» заменить словами «негорючие (НГ) и горючие (Г1 – Г4)»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

- 1) слабогорючие (Г1);
- 2) умеренногорючие (Г2);
- 3) нормальногорючие (Г3);
- 4) сильногорючие (Г4).»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для горючих строительных материалов, относящихся к группам Г1 и Г2, при испытании не допускается образование капель расплава. Для горючих строительных материалов, относящихся к группе Г3, при испытании не допускается образование горящих капель расплава. Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.»;

д) пункты 1 – 3 части 7 изложить в следующей редакции:

- «1) трудновоспламеняемые (В1);
- 2) умеренновоспламеняемые (В2);
- 3) легковоспламеняемые (В3).»;

е) пункты 1 – 4 части 8 изложить в следующей редакции:

- «1) нераспространяющие (РП1);
- 2) слабораспространяющие (РП2);
- 3) умереннораспространяющие (РП3);
- 4) сильнораспространяющие (РП4).»;

ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. По дымообразующей способности горючие строительные, текстильные и кожевенные материалы в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы:

- 1) с малой дымообразующей способностью (Д1);
- 2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2);
- 3) с высокой дымообразующей способностью (Д3).»;

з) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции:

«10. По токсичности продуктов горения горючие строительные, текстильные и кожевенные материалы подразделяются на следующие группы:»;

и) часть 11 признать утратившей силу;

к) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Текстильные и кожевенные материалы по воспламеняемости подразделяются на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.»;

л) в части 14:

в абзаце первом слово «строительных,» исключить;

в пункте 1 слова «, имеющие индекс распространения пламени 0» исключить;

в пункте 2 слова «, имеющие индекс распространения пламени не более 20» исключить;

в пункте 3 слова «, имеющие индекс распространения пламени более 20» исключить;

9) в статье 27:

а) в части 12 слова «Здание относится» заменить словами «Здание, сооружение относятся»;

б) в части 13 слова «Здание не относится» заменить словами «Здание, сооружение не относятся», слова «в здании» заменить словами «в здании, сооружении»;

в) в части 14 слова «Здание относится» заменить словами «Здание, сооружение относятся», слова «здание не относится» заменить словами «здание, сооружение не относятся»;

г) в части 15 слова «Здание не относится» заменить словами «Здание, сооружение не относятся», слова «в здании» заменить словами «в здании, сооружении»;

д) в части 16 слова «Здание относится» заменить словами «Здание, сооружение относятся», слова «здание не относится» заменить словами «здание, сооружение не относятся», слова «в здании» заменить словами «в здании, сооружении»;

е) в части 17 слова «Здание не относится» заменить словами «Здание, сооружение не относятся», слова «в здании" заменить словами «в здании, сооружении»;

ж) в части 18 слова «Здание относится» заменить словами «Здание, сооружение относятся», слова «здание не относится» заменить словами «здание, сооружение не относятся»;

з) в части 19 слова «Здание не относится» заменить словами «Здание, сооружение не относятся», слова «в здании» заменить словами «в здании, сооружении»;

и) в части 20 слова «Здание относится» заменить словами «Здание, сооружение относятся»;

к) часть 21 после слова «зданий» дополнить словом «, сооружений»;

10) в части 1 статьи 32:

а) в пункте 1:

в подпункте «а» слово «больницы,» исключить, дополнить словами «, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно)»;

в подпункте «б» после слова «общежития» дополнить словами «(за исключением общежитий квартирного типа)», слова «, мотелей и пансионатов» исключить;

подпункт «в» дополнить словами «, в том числе общежития квартирного типа»;

б) подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции:

«г) Ф3.4 – здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности, за исключением зданий, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящей части;»;

в) подпункт «а» пункта 5 дополнить словом «, крематории»;

11) в части 1 статьи 33:

а) в пункте 1 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;

б) в пункте 2 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;

в) в пункте 5 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;

12) в статье 37:

а) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) зона, свободная от пожарной нагрузки.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) противопожарные водяные завесы.»;

13) часть 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:

1) 1-й тип – внутренние, размещаемые на лестничных клетках;

2) 2-й тип – внутренние открытые;

3) 3-й тип – наружные открытые.»;

14) в статье 40:

а) в абзаце первом части 1 слова «Лестничные клетки» заменить словами «Эвакуационные лестничные клетки»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обычные лестничные клетки подразделяются на следующие типы:

1) Л1 – с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже либо без естественного освещения в случае, если они предназначены для эвакуации только из помещений подвального этажа;

2) Л2 – с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.»;

15) главу 12 признать утратившей силу;

16) в статье 55:

а) в наименовании слова «и средства индивидуальной защиты» исключить;

б) в части 1 слова «и средства индивидуальной защиты» исключить;

в) часть 3 признать утратившей силу;

17) в статье 61:

а) в наименовании слова «и автономные» заменить словами «, в том числе автономные,»;

б) в абзаце первом части 2 слова «и (или) автономных» заменить словами «, в том числе автономных,»;

в) в части 3 слова «и (или) автономной» заменить словами «, в том числе автономной,»;

18) части 2 и 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары.

3. Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.»;

19) статью 63 признать утратившей силу;

20) в статье 64:

а) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник этого объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.

3. Уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объекта защиты либо проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ.»;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), вправе представить декларацию пожарной безопасности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

21) наименование раздела II изложить в следующей редакции:

**«РАЗДЕЛ II
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»;**

22) в наименовании главы 15 слова «при градостроительной деятельности» заменить словами «к размещению взрывопожароопасных объектов и наружному противопожарному водоснабжению»;

23) статью 65 признать утратившей силу;

24) в статье 66:

а) в наименовании слова «на территориях поселений и городских округов» исключить;

б) в части 1 слова «поселений и городских округов» заменить словами «населенных пунктов»;

в) в части 3 слова «путей железных дорог общей сети» заменить словами «железных дорог», слова «на пути железных дорог общей сети» заменить словами «железных дорог»;

25) в статье 68:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 68. Наружное противопожарное водоснабжение»;

б) части 1 – 4 изложить в следующей редакции:

«1. Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

2. К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

3. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

4. Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.»;

в) в части 5 слово «наружное» исключить, после слова «водоснабжение» дополнить словом «для»;

26) в статье 69:

а) в наименовании слово «лесничествами» заменить словами «лесными насаждениями»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.»;

в) в части 3 слова «в лесничествах» исключить;

27) в главе 17:

а) в наименовании слова «к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны» заменить словами «по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»;

б) в статье 76:

в наименовании слова «по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» заменить словами «по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов»;

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.»;

в части 3 слова «дислокации подразделений пожарной охраны» заменить словами «размещения зданий пожарных депо», слова «поселений и городских округов» заменить словами «населенных пунктов»;

28) наименование раздела III изложить в следующей редакции:

**«РАЗДЕЛ III
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»;**

29) в наименовании главы 18 слова «при проектировании» заменить словами «при архитектурно-строительном проектировании»;

30) в части 2 статьи 82 слова «и эвакуации людей в безопасную зону» исключить;

31) в статье 83:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.»;

б) дополнить частью 7¹ следующего содержания:

«7¹. Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.»;

32) часть 3 статьи 85 изложить в следующей редакции:

«3. Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.»;

33) в части 13 статьи 88 первое предложение исключить;

34) в статье 89:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного:

а) непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

б) непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа;

в) в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технического помещения без постоянных рабочих мест в помещение категории А или Б считается эвакуационным, если в техническом помещении размещается оборудование по обслуживанию этого пожароопасного помещения.»;

б) дополнить частью 3¹ следующего содержания:

«3¹. При устройстве эвакуационных путей и выходов допускается:

1) предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (на рекреационную площадку), вестибюль (фойе), ведущие на такую

лестницу при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

2) предусматривать эвакуационные выходы с эксплуатируемой кровли в соответствии с требованиями пункта 2 части 3 настоящей статьи.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания. Выходы из помещений цокольных этажей следует предусматривать обособленными при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается предусматривать:

1) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

2) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей с помещениями категорий В1 – В4, Г и Д ведущими в помещения категорий В1 – В4, Г и Д и (или) вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

3) эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных и цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, ведущими в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.»;

г) части 5, 7 и 13 признать утратившими силу;

д) часть 14 изложить в следующей редакции:

«14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, в том числе двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа);

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора и проход к другим лестничным клеткам, минуя указанную площадку, невозможен;

3) через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной, за исключением случаев, установленных

нормативными документами по пожарной безопасности, а также случаев эвакуации из помещений первого этажа;

4) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли;

5) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), за исключением эвакуационных путей в зданиях класса Ф5, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности;

6) по лестницам 2-го типа, ведущим из помещений подземных этажей, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

7) по лестницам и лестничным клеткам между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи и нормативных документах по пожарной безопасности.»;

35) часть 2 статьи 91 изложить в следующей редакции:

«2. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и технические средства систем передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.»;

36) статью 97 изложить в следующей редакции:

«Статья 97. Размещение подразделений пожарной охраны и зданий пожарных депо на производственных объектах

1. Подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на производственных объектах:

1) с суммарным объемом зданий категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности и помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности в составе зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 100 тысяч кубических метров и (или) с одновременно обращающимися в наружных технологических установках пожароопасными, пожаровзрывоопасными и взрывоопасными технологическими средами массой более 100 тысяч тонн. Объемы зданий, помещений и масса технологических сред суммируются, при этом подразделения пожарной охраны создаются на производственных объектах с суммарным числовым значением более 100 тысяч;

2) с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 2 миллионов кубических метров;

3) атомных электростанций вне зависимости от мощности, тепловых электростанций мощностью 1000 мегаватт и более, гидроэлектростанций мощностью 1500 мегаватт и более.

2. Подразделения пожарной охраны оснащаются пожарными автомобилями исходя из специфики производственных объектов, требуемого расхода воды на наружное пожаротушение, однородности средств пожаротушения, а также с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности хранящихся и обращающихся на производственных объектах веществ и материалов. Тип и количество пожарных автомобилей подразделений пожарной охраны на производственных объектах определяются с учетом привлекаемых для тушения пожара сил и средств других подразделений пожарной охраны пожарно-спасательного гарнизона исходя из установленного частью 1 статьи 76 настоящего Федерального закона условия прибытия к месту пожара.

3. Выезды из зданий пожарных депо должны быть расположены таким образом, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных транспортных потоков.

4. Требования к месту расположения зданий пожарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.»;

37) в статье 98:

а) в наименовании слово «дорогам,» исключить;

б) части 4 – 11 признать утратившими силу;

38) часть 1 статьи 99 изложить в следующей редакции:

«1. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема) и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема).»;

39) в статье 100:

а) часть 2 признать утратившей силу;

б) в части 3 слова «по отношению к соседним зданиям и сооружениям отметках» заменить словами «отметках по сравнению с отметками территорий населенных пунктов, организаций, железных дорог и автомобильных дорог федерального значения, у берегов рек (водоемов), расположенных на расстоянии менее 200 метров,»;

в) в части 10:

в пункте 3 слова «, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности и пожарной опасности» исключить;

в пункте 4 слово «газопроводов» заменить словами "транзитных газопроводов»;

40) статьи 101 и 102 признать утратившими силу;

41) в статье 103:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) в части 2 слова «и эвакуации людей в безопасную зону» исключить;

в) части 5 и 6 признать утратившими силу;

42) в статье 104:

а) в наименовании слова «и автономным» исключить;

б) в части 1 слова «и автономные» заменить словами «, в том числе автономные,»;

в) в части 4 слова «и автономных» заменить словами «, в том числе автономных,»;

43) главы 24, 25, 27 – 29 признать утратившими силу;

44) в статье 133:

а) в части 1 слова «безопасном применении» заменить словами «пожарной безопасности при производстве, применении и хранении»;

б) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:

«2) для жидкостей:

а) группа горючести;

б) температура вспышки в открытом тигле;

в) температура вспышки в закрытом тигле или нижний температурный предел;

г) температура воспламенения;

д) температура самовоспламенения;»;

45) в статье 134:

а) в части 4 слова «покрытия полов должны иметь класс пожарной опасности не выше чем КМ1» заменить словами «не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В1, Д2, Т2, РП1»;

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются.»;

в) в части 7 слово «подкласса» заменить словами «класса функциональной пожарной опасности», слова «и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2» заменить словами «с более

высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для отделки стен и потолков залов детских дошкольных образовательных организаций, предусмотренных для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2.»;

д) в части 11 слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2»;

е) в части 12 слово «подкласса» заменить словами «класса функциональной пожарной опасности», слова «потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4» заменить словами «потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3», слова «пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4» заменить словами «пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2»;

ж) в части 13 слово «подкласса» заменить словами «класса функциональной пожарной опасности», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1»;

з) в части 14 слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2»;

и) часть 15 изложить в следующей редакции:

«15. Для отделки стен и потолков помещений книгохранилищ и архивов, в том числе помещений, в которых содержатся служебные каталоги и описи, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2.»;

к) в части 16 слово «подкласса» заменить словами «класса функциональной пожарной опасности», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2» заменить словами «с более высокими

показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2»;

л) в части 18 слово «подкласса» заменить словами «класса функциональной пожарной опасности», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2», слова «с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3» заменить словами «с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2»;

м) в части 19 слово «подкласса» заменить словами «класса функциональной пожарной опасности», слова «материалов класса КМ0» заменить словами «негорючих материалов»;

46) статьи 136 и 138 признать утратившими силу;

47) в статье 146:

а) подпункт «ж» пункта 1 части 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Схемы 2д, 3д и 5д применяются по выбору изготовителя (продавца) для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону.»;

г) часть 6 признать утратившей силу;

д) в части 7:

в абзаце первом слова «, 5с» исключить;

пункты 1 – 9, 12 – 15, 17 и 18 признать утратившими силу;

48) в статье 147:

а) в пункте 2 части 3 слова «или сертификацию системы качества (производства)» исключить;

б) в части 31 слова «или сертификации производства или системы качества производства (схема 5с)» исключить;

в) в части 32 слова «и систем качества производства» исключить;

г) в пункте 3 части 48 слова «и 5с» исключить;

д) в части 51 слова «по схемам 4с и 5с» заменить словами «по схеме 4с»;

е) в части 55 слова «, наличие сертифицированной системы качества производства» исключить;

49) часть 4 статьи 148 признать утратившей силу;

50) в приложении:

а) в наименовании таблицы 1 слово «, необходимых» исключить;

б) таблицы 2 и 3 признать утратившими силу;

в) таблицу 28 изложить в следующей редакции:

«Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации

Класс функциональной пожарной опасности здания	Этажность и высота здания	Показатели пожарной опасности, не более указанных			
		для стен и потолков		для покрытия полов	
		Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе
Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3	не более 9 этажей или не более 28 метров	Г1, В2, Д2, Т2	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т3, РП2
	более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров	Г1, В1, Д2, Т2	Г1, В2, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2
	более 17 этажей или более 50 метров	НГ	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1	вне зависимости от этажности и высоты	НГ	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

«;

г) таблицу 29 изложить в следующей редакции:

«Таблица 29

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов

Класс функциональной пожарной опасности здания	Вместимость зальных помещений, человек	Показатели пожарной опасности, не более указанных	
		для стен и потолков	для покрытий полов
Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1	более 800	НГ	В2, Д2, Т2, РП1
	более 300, но не более 800	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1
	более 50, но не более 300	Г1, В2, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2
	не более 50	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1	более 300	НГ	В2, Д2, Т2, РП1
	более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1
	не более 15	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2

Примечание: Для отделки стен и потолков не допускается применять облицовочные материалы, используемые в качестве акустических панелей, с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2.».

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункты 21, 22, 36, 76, 78 – 81, 86 и подпункт «а» пункта 96 статьи 1 Федерального закона от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 29, ст. 3997);

2) пункты 8 и 20 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4793).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 19 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 19 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140038>

Дата публикации: 14.07.2022

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 274-ФЗ

*«О внесении изменений в Федеральный закон
«О пожарной безопасности»*

Принят Государственной Думой

5 июля 2022 года

Одобен Советом Федерации

8 июля 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 44, ст. 4537; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 29, ст. 3635; № 45, ст. 5265; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7023; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 10, ст. 1407; № 18, ст. 2621; № 29, ст. 4360; 2016, № 1, ст. 68; № 15, ст. 2066; 2017, № 27, ст. 3938; 2020, № 52, ст. 8600; 2021, № 24, ст. 4186, 4188; 2022, № 14, ст. 2193; № 16, ст. 2612) следующие изменения:

1) абзац седьмой части третьей статьи 5 после слов «административно-территориальных образованиях,» дополнить словами «федеральной территории,»;

2) в части четвертой статьи 10 слова «на которых» заменить словами «закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где»;

3) в части первой статьи 16:

а) в абзаце восемнадцатом слова «тушения пожаров в населенных пунктах» заменить словами «тушения пожаров силами подразделений

пожарной охраны, содержащихся за счет средств федерального бюджета, в населенных пунктах», после слов «административно-территориальных образованиях,» дополнить словами «федеральной территории,», после слов «воинские подразделения» дополнить словами «федеральной противопожарной службы»;

б) в абзаце двадцать первом слова «Российской Федерации, на которых» заменить словами «Российской Федерации, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

«подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня населенных пунктов (внутригородских территорий городов федерального значения), в которых размещаются территориальные подразделения федеральной противопожарной службы.»;

4) в части первой статьи 18:

а) в абзаце одиннадцатом слова «на объектах, входящих в утверждаемый» заменить словами «федеральной территории, на объектах, входящих в утвержденный», после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий,»;

б) в абзаце пятнадцатом после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, в населенных пунктах, в том числе в городских лесах», после слов «административно-территориальных образованиях,» дополнить словами «федеральной территории,»;

5) в абзаце седьмом части первой статьи 37 слова «на которых» заменить словами «закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140045>

Дата публикации: 14.07.2022

Правительство Российской Федерации

Постановление от 08 июля 2022 года № 1222

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды»

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2171; 2017, № 15, ст. 2228; 2018, № 15, ст. 2145; 2019, № 15, ст. 1745; 2020, № 15, ст. 2265; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 28 июня, № 0001202206280079).

2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации разместить государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207110018>

Дата публикации: 11.07.2022

Распоряжение от 07 июля 2022 года № 1867-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1585; 2015, № 28, ст. 4268; 2018, № 2, ст. 488; № 10, ст. 1532; № 42, ст. 6493; 2019, № 23, ст. 3037; 2021, № 47, ст. 7881; 2022, № 8, ст. 1244).

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207090007>

Дата публикации: 09.07.2022

Распоряжение от 07 июля 2022 года № 1848-р

Открыть железнодорожный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская автономная область).

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080021>

Дата публикации: 08.07.2022

Постановление от 24 июня 2022 года № 1132

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды»

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2171; 2017, № 15, ст. 2228; 2018, № 15, ст. 2145; 2019, № 15, ст. 1745; 2020, № 15, ст. 2265; 2021, № 15, ст. 2574; 2022, № 1, ст. 241).

2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации разместить государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280079>

Дата публикации: 28.06.2022

Распоряжение от 25 июня 2022 года № 1704-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 7, ст. 702; № 36, ст. 5082; 2021, № 13, ст. 2304; № 52, ст. 9215).

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280075>

Дата публикации: 28.06.2022

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Приказ от 03 марта 2022 года № 139

«Об утверждении Положения о функциональной подсистеме федерального государственного экологического надзора единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с пунктом 4 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 2, ст. 121; 2020, № 2, ст. 180), приказываю:

утвердить Положение о функциональной подсистеме федерального государственного экологического надзора единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300032>

Дата публикации: 30.06.2022

**Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации**

Приказ от 15 июня 2022 года № 2502

«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 2188 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии»

В соответствии с пунктом 9.9 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233), пунктом 2 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868), приказываю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 2188 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59223).

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220002>

Дата публикации: 22.07.2022

Министерство транспорта Российской Федерации

Приказ от 23 июня 2022 года № 250

«Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169; 2011, № 30, ст. 4596; 2019, № 30, ст. 4135), подпунктом 5.2.37 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2011 г., регистрационный № 19627);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 210 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2011 г., регистрационный № 21758);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июня 2012 г. № 162 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2012 г., регистрационный № 24735);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 164 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2012 г., регистрационный № 24613);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 г., регистрационный № 37020);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 330 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 г., регистрационный № 39978);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 382 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40409);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 145 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 г., регистрационный № 42676);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. № 257 «О внесении изменений в приложение № 5 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2016 г., регистрационный № 44248);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 января 2018 г. № 36 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50716);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. № 54 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 2018 г., регистрационный № 50958);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2018 г. № 349 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2018 г., регистрационный № 52897);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 472 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2019 г., регистрационный № 55235).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2022 г. и действует шесть лет со дня его вступления в силу.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200026>

Дата публикации: 20.07.2022

Приказ от 07 июня 2022 года № 214

«О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2018 г. № 28»

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 31, ст. 5904), приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2018 г. № 28 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по осуществлению пономерного учета железнодорожного подвижного состава, эксплуатируемого на железнодорожных путях общего и необщего пользования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2018 г., регистрационный № 50063).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федерального агентства железнодорожного транспорта об утверждении Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по осуществлению пономерного учета железнодорожного подвижного состава.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080010>

Дата публикации: 08.07.2022

Приказ от 09 марта 2022 года № 136/73

«О признании утратившим силу приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 413/146 «Об утверждении Порядка осуществления проектирования, строительства, эксплуатации текущего содержания и ремонта железнодорожных путей необщего пользования объектов Министерства обороны Российской Федерации и расчетов за выполненные работы»

В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываем:

Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 413/146 «Об утверждении Порядка осуществления проектирования, строительства, эксплуатации, текущего содержания и ремонта железнодорожных путей необщего пользования объектов Министерства обороны Российской Федерации и расчетов за выполненные работы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г., регистрационный № 10742).

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290023>

Дата публикации: 29.06.2022

**Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации**

Приказ от 08 июня 2022 года № 345н

*«Об утверждении профессионального стандарта «Работник
по управлению и обслуживанию железнодорожного крана»*

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию железнодорожного крана».

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207130029>

Дата публикации: 13.07.2022

Приказ от 08 июня 2022 года № 343н

*«Об утверждении профессионального стандарта
«Работник по ведению документации по технологическому обеспечению,
планированию и учету выполнения работ в подразделении организации
железнодорожного транспорта»*

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Работник по ведению документации по технологическому обеспечению, планированию

и учету выполнения работ в подразделении организации железнодорожного транспорта».

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207110025>

Дата публикации: 11.07.2022

Приказ от 08 июня 2022 года № 348н

*«Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по организации и проведению лабораторного контроля
качества материалов и запасных частей, применяемых при ремонте,
техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава
и объектов железнодорожной инфраструктуры»*

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по организации и проведению лабораторного контроля качества материалов и запасных частей, применяемых при ремонте, техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры».

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040027>

Дата публикации: 04.07.2022

Приказ от 08 июня 2022 года № 344н

*«Об утверждении профессионального стандарта
«Работник по заливке и литью из свинцово-оловянистых
сплавов изделий и деталей железнодорожного подвижного состава»*

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Работник по заливке и литью из свинцово-оловянистых сплавов изделий и деталей железнодорожного подвижного состава».

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Ссылка на полнотекстовый документ:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040018>

Дата публикации: 04.07.2022